

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budynek Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze
Lokalizacja	Biały Bór, ul. dworcowa 25
Zamawiający	I Liceum Ogólnokształcące im Tarasa Szewczenki, 78-425 Biały Bór, ul. Dworcowa 25
Inwestor	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wykonawca	wg wyboru.
Poziom cen	
Stawka robocizny	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztorys

Budynek Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1 ZAPLECZE KUCHENNE				
		1.1 Przebudowa okienek podawczych z kuchni na stołówkę.				
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2		
2	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów na poszerzenie okien podawczych.	m3	0,72		
3	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,26		
4	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	4,2		
5	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	60		
6	KNR 2-02 1015/10	Zamontowanie rolet ze skrzynekami w okienkach podawczych: 1,2, x1,2 m - 2 szt., 2,4x1,2 m - 1 szt.	m2	5,76		
7	KNR 2-02 1218/04	Blat szer. 100 cm i długości 120 cm montowany w okienkach podawczych	szt	4		
		1.2 Wymiana drzwi wewnętrznych				
8	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt	11		
9	KNR 4-01 0917/22	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	11		
10	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły - poszerzenie otworu drzwiowego	m2	6,93		
11	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione trójelementowe	szt	11		
12	KNR 2-02 1017/04	Drzwi pełne szer. 90 cm wraz z wypełnieniem, rama obłożona dwustronnie płytą HDF z okleiną HPL o grubości 0,7 mm. -(jakość min. jak drzwi ENDURO) - 11 szt.	m2	19,8		
		1.3 Montaż klimatyzatora w kuchni.				
13	Kalkulacja indywidualna	Montaż klimatyzatora 5,2 kW	kpl	1		
		1.4 Roboty malarskie i wymiana oświetlenia.				
		1.4.1 Stołówka.				
14	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg	m2	37,2		
15	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	116,22		
16	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	116,22		
17	KNR 0-17 2608/03	jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	116,22		
18	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	37,2		
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor	m2	79,02		
20	KNR 4-03 0601/08	Wymiana opraw oświetleniowych: - ledowa oprawa rastrowa 60 x 60 cm 45 W	szt	3		
		1.4.2 Pomieszczenie kuchni.				
21	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg	m2	48,2		
22	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa rur wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedynczych	m2	3,84		
23	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	81,8		
24	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	81,8		
25	KNR 0-17 2608/03	jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	81,8		
26	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	48,2		
27	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	33,6		
28	KNR 4-03 0601/08	Wymiana opraw oświetleniowych: - ledowa oprawa liniowa 120 x 30 cm 60 W	szt	4		

Kosztorys

Budynek Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1.4.3 Pomieszczenie zmywalni				
29	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg	m2	13,7		
30	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	42,2		
31	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	42,2		
32	KNR 0-17 2608/03	jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	42,2		
33	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	13,7		
34	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	28,5		
35	KNR 4-03 0601/08	Wymiana opraw oświetleniowych: - ledowa oprawa liniowa 120 x 30 cm 60 W	szt	2		
		1.4.4 Pomieszczenie przygotowania produktów				
36	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg	m2	21,5		
37	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	52,8		
38	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	52,8		
39	KNR 0-17 2608/03	jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	52,8		
40	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	21,5		
41	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,3		
42	KNR 4-03 0601/08	Wymiana opraw oświetleniowych: - ledowa oprawa liniowa 120 x 30 cm 60 W	szt	3		
		1.4.5 Pomieszczenie chłodni.				
43	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg	m2	18,9		
44	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	47,7		
45	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	47,7		
46	KNR 0-17 2608/03	jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	47,7		
47	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	18,9		
48	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	28,8		
49	KNR 4-03 0601/08	Wymiana opraw oświetleniowych: - ledowa oprawa liniowa 120 x 30 cm 60 W	szt	2		
		1.4.6 Korytarz				
50	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg	m2	24,3		
51	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	141,9		
52	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	141,9		
53	KNR 0-17 2608/03	jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	141,9		
54	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	24,3		
55	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	58,8		
56	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	54,96		
57	KNR 2-02u1 B-0202-001700/04	Licowanie ścian płytkami 60x30cm - drewnopodobne	m2	3,84		
58	KNR 4-03 0601/08	Wymiana opraw oświetleniowych: - ledowa oprawa liniowa 120 x 30 cm 60 W	szt	6		
		1.4.7 Magazynek				

Kosztorys

Budynek Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze

Numer pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
59	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg	m2	2,2		
60	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	20		
61	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	20		
62	KNR 0-17 2608/03	jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	20		
63	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	2,2		
64	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	17,8		
65	KNR 4-03 0601/08	Wymiana opraw oświetleniowych: - ledowa oprawa liniowa 120 x 30 cm 60 W	szt	1		
1.4.8 Sanitariat personelu						
66	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg	m2	4,5		
67	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	17,2		
68	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	17,2		
69	KNR 0-17 2608/03	jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	17,2		
70	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	4,5		
71	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	12,7		
72	KNR 4-03 0601/08	Wymiana opraw oświetleniowych: - ledowa oprawa liniowa 120 x 30 cm 60 W	szt	3		
1.4.9 Pomieszczenie kierownika kuchni + pomieszczenie socjalne						
73	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg	m2	19,8		
74	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	94,5		
75	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	74,7		
76	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	19,8		
77	KNR 0-17 2608/03	jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	94,5		
78	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,8		
79	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	74,7		
80	KNR 4-03 0601/08	Wymiana opraw oświetleniowych: - ledowa oprawa liniowa 120 x 30 cm 60 W	szt	2		

Tabela elementów

Budynek Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze

Nr	Element robót	Wartość	%
1	2	3	4
1	ZAPLECZE KUCHENNE		
1.1	• Przebudowa okienek podawczych z kuchni na stołówkę.		
1.2	• Wymiana drzwi wewnętrznych		
1.3	• Montaż klimatyzatora w kuchni.		
1.4	• Roboty malarskie i wymiana oświetlenia.		
1.4.1	• Stołówka.		
1.4.2	• Pomieszczenie kuchni.		
1.4.3	• Pomieszczenie zmywalni		
1.4.4	• Pomieszczenie przygotowania produktów		
1.4.5	• Pomieszczenie chłodni.		
1.4.6	• Korytarz		
1.4.7	• Magazynek		
1.4.8	• Sanitariat personelu		
1.4.9	• Pomieszczenie kierownika kuchni + pomieszczenie socjalne		
	Razem		
	Podatek VAT		
	Ogółem kosztorys		